




gravity —

MAXIMALE
GESTALTUNGSFREIHEIT



PROLIGHT
designed to create

FORM





licht, bewusst komponiert

GRAVITY ist ein abgehängtes Beleuchtungssystem, das zur Strukturierung von Räumen entwickelt wurde. Dank seines modularen Aufbaus lässt es sich sowohl für klare, geordnete Kompositionen als auch für ausdrucksstärkere Arrangements einsetzen, wobei stets ein starkes Gefühl von Ausgewogenheit und Kontrolle vermittelt wird. Es handelt sich um ein flexibles Gerüst für Beleuchtungskonzepte, die den Raum von oben gestalten.

gravity



gravity



Vertical flexibility is now possible with the GRAVITY LIFT technology: each luminaire can be precisely positioned and repositioned, adapting the light composition to changing space needs.

Light becomes responsive, without tools or permanent intervention, continuously adapting to evolving requirements.




GRAVITY verwandelt die Decke in ein Gestaltungselement. Es ermöglicht, den Raum selbst durch Licht zu gestalten und schafft Ordnung, Rhythmus und visuelle Ausgewogenheit von oben. GRAVITY ist grafisch in seiner Natur und flexibel in seiner Anwendung und kann sich an sich verändernde Beleuchtungskonzepte anpassen, indem es sich daran anpasst, wie ein Raum bewohnt und genutzt wird.




die modulare decke: g-boards & g-kanal

Die G-BOARDS bilden die modulare Basis des GRAVITY-Systems. Sie sind in linearen, runden und spielerischen Ausführungen erhältlich und bieten vier oder acht Auslässe, um klare, grafische Deckenarrangements zu gestalten. Einzelne Boards können zu größeren Strukturen verbunden und mit einer Vielzahl von Einsätzen aus dem PROLICHT-Portfolio kombiniert werden.



g-mini

Eine kompakte Mini Version erweitert das System für noch reduziertere Kompositionen und folgt dabei derselben Logik von Präzision und Kontrolle.



inserts



BILO

ABMESSUNG
H 120: $\varnothing$ 120 mm

LICHTLEISTUNG
356 - 408 lm

LEISTUNG
6.4 W

LED / CCT
3500 K, 4000 K



HANGOVER

ABMESSUNG
H 150 - 450: $\varnothing$ 28 - 75 mm

LICHTLEISTUNG
381 - 1919 lm

LEISTUNG
6.4 - 19.5 W

LED / CCT
3500 K



MELT

ABMESSUNG
H 280: $\varnothing$ 280 mm

LICHTLEISTUNG
220 lm

LEISTUNG
7 W

CCT
3000 K



SNOOKER

ABMESSUNG
H 72: $\varnothing$ 72 mm

LICHTLEISTUNG
283 - 356 lm

LEISTUNG
6.4 W

LED / CCT
3500 K, 4000 K






gravity



gravity



gravity



gravity



PROLICHT
designed to create



Für Kompositionen
aus Licht.
Konfigurieren Sie
GRAVITY system.