



glorious —

GEOMETRISCHE ENTWICKLUNG



PROLICHT
designed to create

FORM





leicht, mit präsenz

GLORIOUS präsentiert kühne geometrische Formen, die dem Licht eine klare architektonische Ausdruckskraft verleihen. Mit seinen markanten Linien und weichen Kanten schafft es Kompositionen, die sowohl ausdrucksstark als auch kontrolliert sind und den Raum durch Form, Größe und Rhythmus gestalten.

glorious



glorious



glorious



glorious



glorious



Die GLORIOUS-Familie basiert auf drei grundlegenden geometrischen Formen, die Licht in architektonische Elemente verwandeln. Die kreisförmige Version schafft ausgewogene, durchgehende Kompositionen, die dreieckige Version setzt dynamische, räumliche Akzente und die quadratische Version definiert Struktur und Klarheit. Alle Geometrien folgen derselben Systemlogik und lassen sich über verschiedene Maßstäbe und Anwendungen hinweg konsistent kombinieren.

glorious

glorious silhouette

Glorious Silhouette und Quantum Silhouette sind ultraschlanke Pendelleuchten mit minimalistischem, leichtem Design. Sie basieren auf kreisförmigen und quadratischen Geometrien und sind in verschiedenen Größen erhältlich. Horizontal installiert lassen sie sich in ein- oder mehrstufigen Kompositionen zu skulpturalen Beleuchtungsarrangements mit klarem Rhythmus, Tiefe und räumlicher Orientierung kombinieren.



pendel



GLORIOUS SILHOUETTE

ABMESSUNG

H 28: ø 500 - 1500 mm

LICHTLEISTUNG

1097 - 3615 lm

LEISTUNG

19.8 - 62.04 W

LED / CCT

2700 K, 3000 K



QUANTUM SILHOUETTE

ABMESSUNG

H 28: 500 - 1000 mm

LICHTLEISTUNG

1115 - 2548 lm

LEISTUNG



22.44 - 48.84 W

LED / CCT


2700 K, 3000 K

eine familie von symbolen


einbau



anbau



pendel



GLORIOUS

ABMESSUNG

H 81 - 120: ø 615 - 5400 mm

LICHTLEISTUNG

1777 - 78531 lm

LEISTUNG

18.81 - 576.93 W

LED / CCT

2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K
TUNABLE WHITE:
2700 k - 6500 K

QUANTUM

ABMESSUNG

H 110 - 150: 800 - 1400 mm

LICHTLEISTUNG

3319 - 13257 lm

LEISTUNG

39.16 - 120.38 W

LED / CCT

2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K

VICTORY

ABMESSUNG

H 120 - 150:
800 x 752 - 1421 x 1292 mm

LICHTLEISTUNG


2489 - 9943 lm

LEISTUNG

29.37 - 90.29 W

LED / CCT


2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K



Schallabsorbierende Paneele sind optional für die gesamte GLORIOUS-Familie erhältlich. Die akustischen Versionen verbinden optische Klarheit mit akustischem Komfort und sind in einer Auswahl an PROLICHT-Akustikfarben erhältlich, die sich entweder nahtlos integrieren oder einen Kontrast bilden.




glorious





glorious



glorious



PROLICHT
designed to create



Leichtigkeit,
selbstbewusst gestaltet.
Konfigurieren Sie
GLORIOUS.