



invader _____

ERWEITERN SIE IHRE
KOMFORTZONE



PROLIGHT
designed to create

PUNKT





Invader bringt mit ruhiger Selbstsicherheit Farbe in die Architektur. Entworfen, um Innenräumen eine subtile Ebene von Emotion und Charakter zu verleihen, verwandelt es klassische Einbauleuchten in ein bewusstes Designelement. Immer unterstützt durch hochwertiges, kontrolliertes Licht, bei dem Ausdruck und Leistung eine Einheit bilden.

invader



invader



invader



invader





invader

randlos



INVADER

ABMESSUNGEN

H 49 - 98: ø 39 - 73 mm

LICHTLEISTUNG

141 - 1004 lm

LEISTUNG

2.16 - 13.85 W

LED / CCT

2700 K, 3000 K, 3500 K,
4000 K - DIM 2 WARM



INVADER COMPACT

ABMESSUNGEN

H 52: ø 75 mm

LICHTLEISTUNG

510 - 1123 lm

LEISTUNG

10.96 - 11.97 W

LED / CCT

2700 K, 3000 K, 3500 K,
4000 K - DIM 2 WARM



INVADER MICRO-DOT

ABMESSUNGEN

H 49 - 71: ø 39 mm

LICHTLEISTUNG

283 - 462 lm

LEISTUNG

6.4 - 9.08 W

LED / CCT

2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K

einbau



INVADER

ABMESSUNGEN

H 49 - 105: ø 28 - 85 mm

LICHTLEISTUNG

141 - 986 lm

LEISTUNG

2.16 - 14 W

LED / CCT

2700 K, 3000 K, 3500 K,
4000 K - DIM 2 WARM



INVADER COMPACT

ABMESSUNGEN

H 52 - 53: ø 75 - 95 mm

LICHTLEISTUNG

510 - 1123 lm

LEISTUNG

10.96 - 11.97 W

LED / CCT

2700 K, 3000 K, 3500 K,
4000 K - DIM 2 WARM



INVADER MICRO-DOT

ABMESSUNGEN

H 49 - 71: ø 45 mm

LICHTLEISTUNG

283 - 462 lm

LEISTUNG

6.4 - 9.08 W

LED / CCT

2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K

pendel



HANGOVER
ABMESSUNGEN
H 150 - 450: ø 40 - 75 mm
LICHTLEISTUNG
684 - 2583 lm
LEISTUNG
9.04 - 29.7 W
LED / CCT
2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K



HANGOVER PLUG
ABMESSUNGEN
H 150 - 450: ø 28 - 40 mm
LICHTLEISTUNG
381 - 1919 lm
LEISTUNG
6.4 - 19.48 W
LED / CCT
2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K



INVADER
ABMESSUNGEN
H 125: ø 75 mm
LICHTLEISTUNG
830 - 939 lm
LEISTUNG
9.8 W
LED / CCT
2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K

anbau & wand




INVADER SQUARE
ABMESSUNGEN
H 125: 75 x 75 mm
LICHTLEISTUNG
839 - 949 lm
LEISTUNG
9.8 W
LED / CCT
2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K



INVADER ON
ABMESSUNGEN
H 44 - 300: ø 59 - 75 mm
LICHTLEISTUNG
660 - 1057 lm
LEISTUNG
8.92 - 13.01 W
LED / CCT
2700 K, 3000 K, 3500 K,
4000 K - DIM 2 WARM



INVADER WALL
ABMESSUNGEN
H 150 - 300: ø 75 mm
LICHTLEISTUNG
415 - 1038 lm
LEISTUNG
6.53 - 13.33 W
LED / CCT
2700 K, 3000 K, 3500 K,
4000 K - DIM 2 WARM





PROLICHT

designed to create



Licht schenkt
Leben.
Gestalten Sie
LIFE.