



magiq —

RAFFINIERTE INNOVATION



PROLIGHT
designed to create

PUNKT





Licht, reduziert auf Präzision

MAGIQ wurde entwickelt, um eine außergewöhnliche Lichtsteuerung zu bieten und dabei optisch unauffällig zu bleiben. Es zeichnet sich durch Präzision, Gleichmäßigkeit und minimale Präsenz aus und wertet die Architektur auf, indem es Oberflächen und Details klar und zurückhaltend zur Geltung bringt. Fortschrittliche Technologie, die im Hintergrund bleibt und die Architektur in den Vordergrund rückt.

magiq



magiq



magiq

rahmen

Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, das als passiver Kühlkörper konzipiert ist.

Sorgt für stabile thermische Bedingungen für das LED-Modul.


Einheitliche Gehäusetiefe bei allen MAGIQ-Versionen.

Vorverdrahtete Konstruktion für die direkte Integration von LED-Platinen vorbereitet.


magiq




magiq




magiq



randlos



einbau



schiene



MAGIQ WALLWASH

ABMESSUNG

H 64 - 130: 277 - 395 x
45 - 50 mm

LICHTLEISTUNG

2257 - 3431 lm

LEISTUNG

31.35 - 44.66 W

LED / CCT

3000 K, 3500 K, 4000 K

MAGIQ

ABMESSUNG

H 64: 80 - 342 x 45 - 80 mm

LICHTLEISTUNG

294 - 2400 lm

LEISTUNG

8.9 - 26.58 W

LED / CCT

2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K

anbau



MAGIQ HOLLOW WALLWASH

ABMESSUNG

H 65 - 110: 166 - 177 x
35 - 45 mm

LICHTLEISTUNG


1146 - 1544 lm

LEISTUNG

18.48 - 19.03 W

LED / CCT

2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K,
TUNABLE WHITE 2700 K (min),
TUNABLE WHITE 6500 K (max)





PROLICH
designed to create



Magie des Lichts.
Konfigurieren Sie
MAGIQ.