

magiq

RAFFINIERTE INNOVATION

PROLICHT
designed to create

PUNKT



Licht, reduziert auf Präzision

—

MAGIQ wurde entwickelt, um eine außergewöhnliche Lichtsteuerung zu bieten und dabei optisch unauffällig zu bleiben. Es zeichnet sich durch Präzision, Gleichmäßigkeit und minimale Präsenz aus und wertet die Architektur auf, indem es Oberflächen und Details klar und zurückhaltend zur Geltung bringt. Fortschrittliche Technologie, die im Hintergrund bleibt und die Architektur in den Vordergrund rückt.




magiq

rahmen

—

Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, das als passiver Kühlkörper konzipiert ist.


Sorgt für stabile thermische Bedingungen für das LED-Modul.



Einheitliche Gehäusetiefe bei allen MAGIQ-Versionen.

Vorverdrahtete Konstruktion für die direkte Integration von LED-Platinen vorbereitet.


magiq



magiq



randlos








einbau







schiene



MAGIQ WALLWASH

ABMESSUNG
H 64 - 130: 277 - 395 x
45 - 50 mm

LICHTLEISTUNG
2257 - 3431 lm

LEISTUNG
31.35 - 44.66 W

LED / CCT
3000 K, 3500 K, 4000 K

MAGIQ


ABMESSUNG
H 64: 80 - 342 x 45 - 80 mm

LICHTLEISTUNG
294 - 2400 lm

LEISTUNG
8.9 - 26.58 W

LED / CCT
2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K

anbau



MAGIQ HOLLOW WALLWASH


ABMESSUNG
H 65 - 110: 166 - 177 x
35 - 45 mm

LICHTLEISTUNGT
1146 - 1544 lm

LEISTUNG
18.48 - 19.03 W

LED / CCT
2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K,
TUNABLE WHITE 2700 K (min),
TUNABLE WHITE 6500 K (max)






PROLICHT
designed to create
Magie des Lichts.
Konfigurieren Sie
MAGIQ.